

DERÝAPLASTIK

мы предлагаем продукцию
высшего качества.

2 Средний слой


Благодаря своей высокомолекулярной структуре и особой формуле способен поглощать звуковые волны и предотвращать их распространение.

1 Внутренний слой

Благодаря своей структуре обеспечивает отличные параметры потока. Стойкость к химическим веществам не позволяет допустить коррозию. Устойчив к высоким температурам воды.

3 Наружный слой

Устойчив к высоким температурам и ударам.




КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТВОД 45° PP



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2781	Ø 50	150
2759	Ø 75	60
2791	Ø 110	30
297	Ø 125	15
299	Ø 160	10
301	Ø 200	40

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТВОД 90° PP




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2755	Ø 50	150
2790	Ø 75	60
2758	Ø 110	30
298	Ø 125	15
300	Ø 160	10
302	Ø 200	40

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК 45° PP




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2795	Ø 50/50	7
3051	Ø 75/75	25
2784	Ø 110/50	10
2776	Ø 110/110	10
958	Ø 160/160	5
1654	Ø 200/200	3

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК 90° PP




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2752	Ø 50/50	80
2999	Ø 75/50	40
2753	Ø 75/75	30
2767	Ø 110/50	10
2754	Ø 110/75	10
2766	Ø 110/110	10
1235	Ø 125/125	5
366	Ø 160/110	5
367	Ø 160/160	4
368	Ø 200/200	4

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРЕХОДНИК PP




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2756	Ø 75/50	100
2757	Ø 110/50	60
2786	Ø 110/75	60
310	Ø 160/110	15
2051	Ø 200/110	10
311	Ø 200/160	

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ МУФТА PP



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2522	Ø 50	150
2783	Ø 75	70
3276	Ø 110	21
357	Ø 125	16
358	Ø 160	8
359	Ø 200	4

РЕВИЗИЯ PP



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2073	Ø 50	50
2184	Ø 75	30
2793	Ø 110	10

"S" СИФОН




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2136	Ø 110/45	8
2136	Ø 110/90	8

ЗАГЛУШКА PP




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2787	Ø 50	800
2788	Ø 75	350
2794	Ø 110	150

СКОБА




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2785	Ø 50	700
377	Ø 75	240
2782	Ø 110	200
374	Ø 150	100

УГОЛОК УНИВЕРСАЛ




Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
2072	Ø 110	10

УГОЛОК РЕВИЗИЯ




Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
2071	Ø 110	10

КРЕСТОВИНА РР




Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
2073	Ø 50	50
2184	Ø 75	30
2793	Ø 110	10

ТРОЙНИК РЕВИЗИЯ



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
2074	Ø 110	10

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ



Ø 50

Ø 75

Код	Размер
3028	250*1,8
2749	500*1,8
2740	1000*1,8
2741	2000*1,8
2742	3000*1,8
350	250*2,2
3029	500*2,2
3016	1000*2,2
3017	2000*2,2
3018	3000*2,2

Код	Размер
	250*1,8
352	500*1,8
2914	1000*1,8
2915	2000*1,8
2916	3000*1,8
3009	250*2,2
3151	500*2,2
3152	1000*2,2
3153	2000*2,2
3154	3000*2,2

Код	Размер
	250*1,8
940	500*1,8
942	1000*1,8
941	2000*1,8
2429	3000*1,8
338	250*2,5
3217	500*2,5
3013	1000*2,5
3014	2000*2,5
3015	3000*2,5

Ø 110

Код	Размер
	250*2,7
2227	500*2,7
3004	1000*2,7
3005	2000*2,7
3006	3000*2,7
	250*3,2
2227	500*3,2
3277	1000*3,2
3278	2000*3,2
3279	3000*3,2


Ø 110

Код	Размер
2936	250*3,2
2937	500*3,2
2938	1000*3,2
2939	2000*3,2
2940	3000*3,2

Ø 150


ПП-Р ТРУБЫ

ТРУБА PN-16 PPR



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
4480	Ø 20*2,8	25
2501	Ø 25*3,5	25
2503	Ø 32*4,4	15
3232	Ø 40*5,5	10
3233	Ø 50*6,9	10
3234	Ø 63*8,6	5


ТРУБА PN-20 PPR



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
944	Ø 20*3,4	25
2764	Ø 25*4,2	25
2747	Ø 32*5,4	15
2991	Ø 40*6,7	10
	Ø 50*8,4	10
	Ø 63*10,5	5


ПП-Р ТРУБЫ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Труба PN-20 PPR FIBER GLASS



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
4448	Ø 20*2,8	25
4449	Ø 25*3,5	25
2748	Ø 32*4,4	15
4458	Ø 40*5,5	10
	Ø 50*6,9	10
	Ø 63*8,6	5


Труба PN-25 PPR FIBER GLASS



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
378	Ø 20*3,4	25
379	Ø 25*4,2	25
380	Ø 32*5,4	15
	Ø 40*6,7	10
	Ø 50*8,4	10
	Ø 63*10,5	5

ПП-Р ФИТИН ДЛЯ ТРУБ

ОТВОД 90 PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
487	Ø 20	450
460	Ø 25	250
464	Ø 32	160
466	Ø 40	90
468	Ø 50	48
470	Ø 63	25

ОТВОД 45 PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
455	Ø 20	500
459	Ø 25	300
463	Ø 32	200
465	Ø 40	100
467	Ø 50	60
469	Ø 63	80

ТРОЙНИК PPR



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
384	Ø 20	300
387	Ø 25	180
390	Ø 32	120
391	Ø 40	70
392	Ø 50	38
393	Ø 63	24

МУФТА PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
420	Ø 20	600
421	Ø 25	375
422	Ø 32	240
423	Ø 40	150
424	Ø 50	90
425	Ø 63	54

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНИК PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
394	Ø25-20-25	240
395	Ø32-20-32	150
396	Ø32-25-32	160
397	Ø40-20-40	90
398	Ø40-25-40	90
399	Ø40-32-40	
400	Ø50-20-50	60
401	Ø50-25-50	50
402	Ø50-32-50	42
403	Ø50-40-50	60



ПЕРЕХОДНИК PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
435	Ø25-20	600
436	Ø32-20	375
437	Ø32-25	420
438	Ø40-20	360
439	Ø40-25	270
440	Ø40-32	225
441	Ø50-20	300
442	Ø50-25	200
443	Ø50-32	140
444	Ø50-40	120
446	Ø63-25	120
447	Ø63-32	140
448	Ø63-40	100
449	Ø63-50	100



ОБВОД PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
2044	Ø 20	210
4172	Ø 25	160




ОБВОД PPR



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
4118	Ø 20	160
4119	Ø 25	120




ЗАГЛУШКА PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
475	Ø 20	900
476	Ø 25	600
474	Ø 32	300

КЛИПСЫ PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
1360	Ø 20	1000
1315	Ø 25	900
1358	Ø 32	750
502	Ø 40	600
1703	Ø 50	450

УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
4184	Ø 20-1/2	240
4185	Ø 25-3/4	175

УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ НАРУЖНЫЙ PPR




Код	Размер	кол в 1-уп-ки
4179	Ø 20-1/2	240
4178	Ø 25-3/4	175

АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ PPR



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
4174	Ø 20-1/2	350
4176	Ø 25-1/2	350
4181	Ø 25-3/4	315
4180	Ø 32-1	168

АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ PPR



Код	Размер	кол в 1-уп-ки
4173	Ø 20-1/2	270
4175	Ø 25-1/2	315
4183	Ø 25-3/4	210
4177	Ø 32-1	120

ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ PPR



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
4187	Ø 20-1/2	240
4446	Ø 25-3/4	240

ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НАРУЖНЫЙ PPR



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
4182	Ø 20-1/2	240
4445	Ø 25-3/4	125

РАКОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ (АМЕРИКАНКА)-В/Р PPR




Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
914	Ø20-1/2	300
916	Ø25-3/4	150
923	Ø32-1	150
3510	Ø40-1.1/4	
904	Ø50-1.1/2	
900	Ø63-2	

РАКОР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ (АМЕРИКАНКА)-В/Р PPR




Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
915	Ø20-1/2	300
920	Ø25-3/4	200
922	Ø32-1	150
909	Ø40-1.1/4	20
910	Ø50-1.1/2	
746	Ø63-2	

ОТВОД С НАСТ. КРЕПЛЕНИЕМ В/Р PPR



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
1322	Ø 20-1/2	150
	Ø 25-1/2	180

ОТВОД С НАСТ. КРЕПЛЕНИЕМ В/Р PPR



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
1332	Ø 20-1/2	210
	Ø 25-1/2	210

ДВОЙНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ОТВОД С КРЕПЛЕНИЕМ, В/Р



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
4344	Ø 20-1/2	56
4345	Ø 25-1/2	30

ДВОЙНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ОТВОД С КРЕПЛЕНИЕМ, Н/Р




Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
185	Ø 20	360
186	Ø 25	180

ШАРОВОЙ КРАН PPR



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
1217	Ø 20	100
1218	Ø 25	90
1219	Ø 32	50
1220	Ø 40	40
1221	Ø 50	27
1222	Ø 63	20

БАРАШКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ PPR



Код	Размер	КОЛ В 1-уп-ки
4416	Ø 20	105
4417	Ø 25	50
4418	Ø 32	50

HDPE трубы «DERYAPLASTIK» (ПНД, ПЭВП, ПЭНД) – современная трубопроводная продукция для транспортировки воды и газообразного топлива, представляет собой экологически безопасный, долговечный и прочный продукт, отличающийся устойчивостью к температурным колебаниям и химическим средам.

DN	SDR41		SDR33		SDR27,6		SDR21		SDR17		SDR13,6		SDR11		SDR9		SDR7,4		SDR6	
	PN4		PN5		PN6		PN8		PN10		PN12,5		PN16		PN20		PN25		PN32	
	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M	S	KG/M
20													2,0	0,11	2,3	0,13	3,0	0,16	3,4	0,18
25									2,0	0,14	2,0	0,14	2,4	0,17	3,0	0,21	3,5	0,24	4,2	0,28
32									2,0	0,19	2,4	0,22	3,0	0,27	3,6	0,32	4,4	0,38	5,4	0,45
40							2,0	0,24	2,4	0,28	3,0	0,35	3,7	0,42	4,5	0,50	5,5	0,60	6,7	0,70
50					2,0	0,30	2,4	0,36	3,0	0,44	3,7	0,54	4,6	0,66	5,6	0,78	6,9	0,94	8,3	1,09
63			2,0	0,38	2,3	0,44	3,0	0,57	3,8	0,71	4,7	0,86	5,8	1,05	7,1	1,25	8,6	1,47	10,5	1,74
75	2,0	0,46	2,3	0,53	2,9	0,66	3,6	0,81	4,5	1,00	5,6	1,22	6,8	1,46	8,4	1,76	10,3	2,10	12,5	2,46
90	2,3	0,64	2,8	0,7	3,3	0,90	4,3	1,16	5,4	1,44	6,7	1,76	8,2	2,11	10,1	2,54	12,3	3,04	15,0	3,54
110	2,7	0,91	3,4	1,14	4,0	1,34	5,3	1,75	6,6	2,15	8,1	2,60	10,0	3,15	12,3	3,79	15,1	4,51	18,3	5,29
125	3,1	1,19	3,9	1,49	4,6	1,74	6,0	2,25	7,4	2,74	9,2	3,36	11,4	4,08	14,0	4,90	17,1	5,81	21,8	6,83
140	3,5	1,51	4,3	1,84	5,1	2,17	6,7	2,81	8,3	3,44	10,3	4,21	12,7	5,09	15,7	6,15	19,2	7,31	23,3	8,57
160	4,0	1,97	4,9	2,39	5,8	2,82	7,7	3,69	9,5	4,50	11,8	5,51	14,6	6,69	17,9	8,01	21,9	9,53	26,6	11,18
180	4,4	2,43	5,5	3,02	6,5	3,55	8,6	4,64	10,7	5,71	13,3	6,98	16,4	8,45	20,1	10,12	24,6	12,04	29,9	14,14
200	4,9	3,01	6,2	3,79	7,3	4,43	9,6	5,76	11,9	7,05	14,7	8,58	18,2	10,42	22,4	12,53	27,4	14,90	33,2	17,45
225	5,5	3,80	6,9	4,74	8,2	5,60	10,8	7,29	13,4	8,93	16,6	10,90	20,5	13,21	25,2	15,86	30,8	18,84	37,4	22,10
250	6,2	4,76	7,7	5,88	9,1	6,91	11,9	8,93	14,8	10,97	18,4	13,42	22,7	16,25	27,9	19,52	34,2	23,25	41,5	27,26
280	6,9	5,94	8,6	7,35	10,2	8,67	13,4	11,25	16,6	13,77	20,6	16,83	25,4	20,37	31,3	24,52	38,3	29,16	46,5	34,20
315	7,7	7,45	9,7	9,33	11,4	10,90	15,0	14,18	18,7	17,45	23,2	21,33	28,6	25,8	35,2	31,03	43,1	36,92	52,3	43,28
355	8,7	9,49	10,9	11,82	12,9	13,90	16,9	18,00	21,1	22,19	26,1	21,04	32,2	32,74	39,7	39,43	48,5	46,83	59,0	55,20
400	9,8	12,05	12,3	15,02	14,5	17,61	19,1	22,92	23,7	28,09	29,4	34,32	36,3	41,59	44,7	50,03	54,7	59,50	66,7	70,03
450	11,0	15,21	13,8	18,96	16,3	22,27	21,5	29,02	26,7	35,60	33,1	43,47	40,9	52,71	50,3	63,34	64,5	75,27		
500	12,3	18,90	15,3	23,36	18,1	27,48	23,9	35,85	29,7	44,00	36,8	53,70	45,4	65,02	55,8	78,08				
560	13,7	23,58	17,2	29,41	20,3	34,51	26,7	44,86	33,2	55,10	41,2	67,33	50,8	81,49	62,2	97,54				
630	15,4	29,82	19,3	37,13	22,8	43,61	30,0	56,70	37,4	69,82	46,3	85,14	57,2	103,21						




Код	Размер
5001	110
5002	150
5003	200
5004	250
5005	300
5006	350
5007	400
5008	450
5009	500
5010	600





Модель:5598



Модель:6052



Модель:8036



Модель:826



Модель:3706



Модель:3707




Модель:3709



Модель:8006




Модель:8007



Модель:8007




Модель:8037



Модель:889



Модель:601



Модель:614




Модель:2037




Модель:2041



Модель:2038



Модель:2039



Модель:32208



Модель:32212



Модель:32218



Модель:32442



Модель:55202



Модель:55212



Модель:60202



Модель:60212



Модель:60442



Модель:208A



Модель:209A



Модель:284



Модель:208202



Модель:208212



Модель:209202



Модель:209212



Модель:041955A




Модель:041960A




Модель:041960B




Модель:953




Модель:956




Модель:GP-001



Модель:KM-600



Модель:P-05





Модел:500/80

код:03882

740x80x580

вес одной секции:0,82 кг.

рабочее давление: 16 атм.



Модел:500/96

код:04383

800x96x580

вес одной секции:1,20 кг.

рабочее давление: 16 атм.



Модел:500/100

код:04386

1000x100x580

вес одной секции:1,42 кг.

рабочее давление: 16 атм.



Модел:200/100

код:02156

800x100x270

вес одной секции:0,67 кг.

рабочее давление: 16 атм.



Модел:350/96

код:02157

800x96x420

вес одной секции:0,75 кг.

рабочее давление: 16 атм



Модел:БК-300

код:04191

размер:410x520

Объём: 30 л.

Номинальная мощность: 1500 Вт.



Модел:БК-500

код:04192

размер:410x600

Объём: 50 л.

Номинальная мощность: 2000 Вт.



Модел:АС-800

код:03507

размер:410x730

Объём: 80 л.

Номинальная мощность: 2000 Вт.



Модел:БК-1000

код:03612

размер:460x780

Объём: 100 л.

Номинальная мощность: 2000 Вт.



Модел:GS-1300

код:03609

размер:460x1140

Объём: 130 л.

Номинальная мощность: 2500 Вт.



Модел:GS-1500

код:03610

размер:410x1300

Объём: 150 л.

Номинальная мощность: 2500 Вт.

